

IGS 6
305002


Xi : Irriterend



N : Milieugevaarlijk



9 : Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen.



9 : Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen.

Producent

VOSSEN LABORATORIES INT. B.V.
 Graafschap Hornelaan 182
 6004HT Weert Nederland
 Tel. ++31 (0)495 583400
 Fax. ++31 (0)495 583481
 Bij noodgevallen tel. NVIC ++31 (0)30 2748888
 Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen. (24 uur per dag 7 dagen in de week)

Verantwoordelijke verdeler

Insect Guard Nederland B.V.
 Marconistraat 2 E
 1132 ET Volendam Nederland
 Tel. ++31 (0)299 322870
 Fax. ++31 (0)299 322032
 Bij noodgevallen tel. NVIC ++31 (0)30 2748888
 Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen (24 uur per dag 7 dagen in de week)

1 Identificatie van het product en van de maatschappij

Identificatie van het product	: Vloeistof.
Bedrijfsidentificatie	: Zie producent of verdeler.
Handelsnaam	: IGS 6.
Gebruik	: Reiniging
Gebruiksaanwijzing	: Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.
Opgesteld door	: Henrico Lind (msds@vossenlaboratories.com)

2 Risico-identificatie

Risicozinnen	: Irriterend voor de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Primaire bron van blootstelling	: Aanraking met de ogen en de huid. Dampinademing.
Symptomen bij gebruik	
- Inademing	: Pijnlijke keel.
- Contact met de huid	: Roodheid, pijn.
- Contact met de ogen	: Roodheid, pijn. Tranen. Gevaar voor ernstig oogletsel.
- Inname	: Pijnlijke keel.

3 Informatie over ingrediënten

Naam Component	Waarde(n)	CAS nr	EINECS nr	EG index	VERKLARING
Dipenteen	: 1 tot 10 %	138-86-3	205-341-0	601-029-00-7	---- R10 Xi; R38 R43 N; R50-53
Citronella	: 1 tot 5 %	----	----	----	---- Xi; R38 R43 N; R51
paramenthen-1-ol-8	: 25 tot 50 %	----	----	----	---- Xi; R38

4. Eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp	
- Inademing	: In frisse lucht laten ademen. Het slachtoffer laten rusten. Medische hulp inroepen indien ademhalings- moeilijkheden voortduren.
- Kontakt met de huid	: Huid grondig wassen met zachte zeep en water. Medische hulp inroepen indien de irritatie blijft.

IGS 6**305002****4. Eerstehulpmaatregelen (vervolg)**

- **Kontakt met de ogen** : Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien pijn, knippen, tranen of roodheid aanhoudt.
- **Inname** : De mond spoelen. Water te drinken geven. Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen). Niet laten braken.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

- Brandklasse** : Niet brandbaar.
- Blusmiddelen** : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.
- **Niet geschikt** : Geen sterke waterstraal gebruiken.
- Aangrenzende branden** : Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
- Milieu-voorzorgsmaatregelen** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt.
- Bij morsen en/of lekkage** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Afspoelen met veel water. Geschikte afvalvaten gebruiken.

7. Hantering en opslag

- Algemeen** : Vermijd onnodige blootstelling.
- Voorzorgen tijdens behandeling en opslag** : De dampen niet inademen.
- Opslag** : De deksel na gebruik goed sluiten.
- Behandeling** : Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

8. Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming**Persoonlijke beveiliging**

- **Ademhalingsbescherming** : Wanneer overmatige damp kan worden gevormd, goedgekeurd masker dragen. Filter type A
- **Handschoenmateriaal** : Neopreen- of rubberhandschoenen dragen.
- **Huidbescherming** : Handschoenen.
- **Oogbescherming** : Chemische stofbril of veiligheidsbril.
- **Inslikken** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
- Industriële hygiëne** : Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien.

9. Fysische en chemische eigenschappen

- Fysische vorm** : Vloeistof.
- Kleur** : Wit (Melkachtig).
- Geur** : Kenmerkend.
- pH waarde** : 3.16

IGS 6**305002****9. Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)**

Dichtheid : 0.9398
Oplosbaarheid in water : Volledig.
Vlampunt [°C] : >60

10. Stabiliteit en reactiviteit

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Koolstofmonoxide.
Te vermijden stoffen : Sterke zuren. Sterke alkaliën.
Te vermijden condities : Warmte.

11. Toxicologische gegevens

Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.

12. Ecologische gegevens

LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

13. Instructies bij afvalverwijdering

Afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

14 Transportinformatie

Gevaarlabel(s)



: 9
9E

Algemene informatie

- Proper shipping name : UN3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (Dipenteen, Citronella), 9, III, (E)
Shipping name : UN3082 MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (Dipenteen, Citronella), 9, III, (E)
- UN Nr : 3082
- G.I. nr : 90
Vervoer over land
- ADR/RID : Groep : III
Klasse : 9
Zeevervoer
- IMO-IMDG : Klasse 9
IMO Verpakkingsgroep : III
- EMS-Nr : F-A S-F
- IMDG-Zeevervuiling : YES ò
Luchtvervoer
- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo : 914
Packaging instructions passenger: 914

IGS 6**305002****14 Transportinformatie (vervolg)**

- IATA : 9
IATA Verpakkingsgroep : III

15 Wettelijk verplichte informatie

Symbo(o)l(en)



: Irriterend.
Milieugevaarlijk.

R-Zinnen

: R38 : Irriterend voor de huid.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-Zinnen

: S36/37 : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
S61 : Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

16 Verdere informatie

Informatiebronnen : Leveranciers van grondstoffen & Lisam Software

Andere gegevens : Revisie - Zie : Cursief gedrukt

Text van de R-Zinnen van § 3 : R10 : Ontvlambaar.
R38 : Irriterend voor de huid.

R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met (EG) 1907/2006 van de Europese Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document